

ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ผู้ไม่มาประชุม	1.นายสมคิด	รัตนเยี่ยม	สมาชิกฯหมู่ที่ 4	ลาประชุม
	2.นางวาสนา	ปานทอง	สมาชิกฯหมู่ที่ 8	ลาประชุม
	3.นายสายหยุด	สีนนท์	สมาชิกฯหมู่ที่ 12	ลาประชุม
	4.นายอมร	ที่ปัก	สมาชิกฯหมู่ที่ 12	ลาประชุม
	5. นายสุนทร	ที่ปัก	สมาชิกฯหมู่ที่ 13	ลาประชุม

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

เมื่อถึงเวลากำหนดการประชุม เลขานุการสภาฯได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาอบต. เห็นว่าครบองค์ประชุม ได้รายงานให้ประธานสภาฯทราบ นายอุดม ตระกูลษา ประธานสภาฯอบต.ดงขี้เหล็ก ได้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ / พิจารณาเห็นชอบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

นายบุญศรี จันทร์ชัย
(นายก อบต.) โครงการจ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 17 ธันวาคม 2560

- 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไม้เสียบ หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 6 ต.ดงขี้เหล็ก งบประมาณ 1,836,000 บาท เคาะราคา 1,489,000 บาท เหลือ 347,000 บาท บริษัทเจริญกิจโสภณ จำกัด เป็นผู้รับเหมา
- 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 6 ต.ดงขี้เหล็ก งบประมาณ 2,590,000 บาท เคาะราคา 1,680,000 บาท เหลือ 910,000 บาท บริษัทดีเค ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้รับเหมา

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกนกเอี้ยง หมู่ที่ 10 ต.ดงขี้เหล็กงบประมาณ 1,379,000 บาท เคาะราคา 1,009,900 บาท เหลือ 369,100 บาท บริษัทสุวิจิตร อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้รับเหมา

4.โครงการก่อสร้างขยายถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซ่อมสร้าง) หมู่ที่ 14 ต.ดงขี้เหล็ก งบประมาณ 1,690,000 บาท เคาะราคา วันที่ 22 พ.ค. 61

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

5.โครงการปฏิวัติจราจรแบบพาราแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 เชื่อม หมู่ที่ 12 ต.ดงขี้เหล็ก งบประมาณ 2,000,000 บาท เคาะราคา 1,542,000 บาท เหลือ 458,000 บาท บริษัท พาร์เธอร์ แอสฟัลท์ จำกัด เป็นผู้รับเหมา

6.โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านดงบัง ต.ดงขี้เหล็ก งบประมาณ 540,000 บาท เคาะราคา 535,000 บาท เหลือ 5,000 บาท

นายณรงค์ แซ่มซ้อย
(สมาชิกหมู่ที่ 6)

1.เรื่องการทำถนน ความแตกต่างระหว่างหมู่ที่ 6 กับหมู่ที่ 10 เป็นหมู่ที่นายกองอยู่ และได้ไปคุมการทำงานแทบทุกวัน นี่คือการแตกต่าง หมู่ที่ 6 อบต.ของหมู่นั้นก็ไปดูทุกวัน ดูได้แต่ผู้รับเหมาไม่ฟัง ไม่สนใจ การแก้ไขปัญหาลำบากใจมาก ผู้รับเหมาขาดจิตสำนึกที่ดี หากช่างเข้ามาประชุม จะถามว่า ถ้าหมู่ที่ 10 เขาทำมาตรฐาน แปลว่าหมู่ที่ผ่านๆมาตั้งแต่ปี 60 ลงไปไม่มาตรฐาน แม้กระทั่งเหล็กวางเนตขนาดก็ผิดกันหมด ส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้รับเหมาผูกขาด ก็จะเป็นเช่นนี้ หากมีผู้รับเหมาเข้ามาแข่งขันกัน ทุกอย่างคงดีขึ้น ไม่ต้องขายนงานเหมือนที่ผ่านมา เช่น ไม่ก็โครงการที่ผ่านมา ฝนราคาส่วนต่างลงมาผลประโยชน์เข้า อบต.ประมาณสองล้านกว่าบาทแล้ว

2.เรื่องฝาย ท่านนายกบอกว่ากำหนด 45 วันขณะนี้สัญญาได้เดินแล้ว ปัญหาว่าเกิดทำไม่ได้ หากเราปรับเขา เขาก็ไปฟ้องศาลเอาเงินค่าปรับคืน อบต.เราส่งมอบงานตามระเบียบหรือไม่ การส่งมอบงานหรือว่ามอบพื้นที่ให้เขา เขาจะต้องลงพื้นที่รับสภาพแล้ว ถ้าหากเขาไม่ลงพื้นที่ พอเซ็นสัญญาเขาจะอ้างเลยไม่ได้ลงพื้นที่ อบต.ส่งมอบพื้นที่ให้เขาถูกต้องหรือเปล่า มีอุปสรรคอะไรบ้างที่เขาทำไม่ได้ ถ้าหากช่างมาก็จะถามว่าได้ส่งมอบพื้นที่ตามระเบียบข้อตกลงทั้งสองฝ่ายหรือเปล่า

3.คลองไส้ไก่หากลงมือทำนานแล้วก็จะไม่พังเยอะขนาดนี้

4.ถนนของหมู่ที่ 11 เชื่อม หมู่ที่ 12 บังเอิญว่ากองช่างของ อบจ.ได้มาพื้นที่ต.ดงขี้เหล็ก หากว่ากองช่างดงขี้เหล็กเก่งๆ ถนนเส้นนี้จะไม่ต้องใช้งบประมาณของ อบต.เลย เงินของ อบจ.เหลือประมาณร้อยล้าน ขณะนี้เขาได้ทำข้อบัญญัติเพิ่มเติมเพื่ออลงมาให้ดงขี้เหล็ก เขาได้โทรมาหาถามว่า ดงขี้เหล็กมีถนนเส้นไหนที่จะทำได้บ้าง จึงได้บอกว่าเส้นหมู่ที่ 11 เชื่อม หมู่ที่ 12 เพราะว่าของ ต.ดงขี้เหล็กใช้เงินสะสมไปได้แค่เจ็ดร้อยกว่าเมตร แต่ไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ได้ เพราะว่ากองช่างไม่ได้ประสานไปทางเขา

- นายวันชัย อยู่มา
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 7) คลองไส้ไก่หมู่ที่ 6 ได้เคยเสนอไปแล้วตอนที่ได้วางท่อครั้งแรก ให้เทพูนเป็นร่อง เพื่อให้ให้น้ำวนจนหมดแรงส่งไปชนขอบดินธรรมดา หากทำตามนี้ก็จะไม่มีปัญหา หากวางท่อยาวออกไปน้ำก็จะวนปลายท่ออยู่เช่นนั้น แก้ปัญหาไม่จบแน่ๆ หากทำอย่างที่เราเสนอก็จะยั่งยืน
- นายสมศักดิ์ ชัยมาด
(รองประธานสภาฯ) ถนนซอยบ้านลุงท้าวถนนเส้นนี้ไปบรรจบกับ ต.เนินหอมยังไม่ต่อเนื่อง ผากผู้บริหารหาช่องทางเชื่อมต่อให้เสร็จด้วย
- นายณรงค์ แซ่มซ้อย
(สมาชิกฯ หมู่ที่ 6) 1.ถนนซอย 5 หมู่ที่ 6 ได้แจ้งไว้เมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมา ให้ทาง อบต.ดงขี้เหล็ก ลงไปดู ซึ่งก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข จะมีไม้ปักแล้วเอาถุงและยางมัดไว้ ปักไว้เพื่อที่จะป้องกันอันตราย เนื่องจากว่าดินทรุดและถนนร้าวในหลายๆจุด จึงอยากให้ผู้รับเหมา มาดำเนินการแก้ไข เพราะถนนเพิ่งสร้างไปไม่นานก็ชำรุดแล้ว
2.ไฟส่องสว่างรายทาง ได้ทำเรื่องร้องไว้ 3 เดือนแล้ว ยังไม่มีการดำเนินการอะไรเลย
3.งานไม้ล้อมไม้ใหญ่ที่ผ่านมา ยังจัดยังไม่ดี ไม่อยากได้ยินคำนี้เพราะว่างานประเพณีนี้เกิดขึ้นทุกปี ลงในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี หากเราช่วยกัน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมมือกันให้เป็นประเพณีตลอดไป คิดว่าน่าจะดี เพราะตำบลของเราเป็นตำบลที่ค่อนข้างจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล หรือไม้ดอกไม้ประดับ ที่ผ่านมาก็ค่อยมีเจ้าหน้าที่ลงไป จัดงานตอนเช้าเจ้าหน้าที่ควรจะพักเก็บขยะแล้วมาช่วยจัดโต๊ะเก้าอี้บ้าง นี่ชาวบ้านต้องมาจัดเตรียมเองทุกอย่าง พอเปิดงานเสร็จเจ้าหน้าที่เก็บโต๊ะกลับ แล้วก็เก็บน้ำสมุนไพรเก็บบูธต่างๆที่เอามาแสดงกลับหมดเลย งานมี 2 วัน 1 คืน แต่เปิดงานเสร็จเก็บกลับหมด ตอนเย็น ท่านผู้ว่าเชิญท่านอดีต ผบ.ทบ. พลเอก อุดมเดช สีตะบุตร มาดูงานแต่ว่างานได้ล้มหมดแล้ว เป็นที่น่าเสียดายที่ท่านมาแล้วไม่มีอะไรเหลือให้ท่านได้ชม
- นายบุญศรี จันทร์ชัย
(นายก อบต.) เห็นปัญหาทั้งหมดแล้ว วันที่สองของงานได้เข้าไปแต่อยู่ได้ไม่นาน เนื่องจากว่ามีประชุมเครือข่ายภาคตะวันออก ที่จริงได้ออกหนังสือเชิญสมาชิก เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มาร่วมงาน ก็พยายามบอกว่าเป็นงานของเราเองนะ ทุกคนเป็นเจ้าของ ทุกคนเป็นเจ้าของ พอหลังจากพิธีเปิดแล้วก็มาบ้างไม่มาบ้าง คิดว่าทุกคนมีภาระ แต่ที่ไม่ทราบคือ เรื่องที่เจ้าหน้าที่ขนโต๊ะ เก้าอี้ กลับหมด เดี่ยวจะสอบถามอีกทีว่าทำไมต้องทำอย่างนั้น เพราะว่า โต๊ะ เก้าอี้ ต้องอยู่ตลอดงานถึงป้ายสีโม่งเย็นของวันที่สองของงาน

- นางสว่าง สมพงษ์
(สมาชิกหมู่ที่ 8) กระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ทำหนังสือมาที่ อบต.แจ้งมา 3 จุด ช่างได้โทรมาบอกว่าทำไม่ได้ 2 จุด เพราะไม่ใช่ของหมู่บ้านเป็นเหมือนชาวบ้านมาติดเองหน้าสวน แต่ยื่นออกมาที่ถนนสาธารณะที่ประชาชนสัญจรไป บริเวณนั้นจะมีคนมาซื้อสวนใหม่เขาเลยติดเอง ช่างได้เอารถยกออกจาก อบต.ไปพื้นที่แล้วจะทำให้ไม่ได้เขียวหรือ แค่ 2 ดวง จึงอยากสอบถามว่า มีช่องทางแก้ไขได้หรือเปล่า ทั้งๆที่ชาวบ้านเป็นผู้掏เงินค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรายทางเองทั้งหมด แต่พอขอให้ทาง อบต.ไปซ่อมเพราะมีรถกระชากกลับบอกว่าซ่อมไม่ได้มา อีกจุดเป็นของหมู่บ้านตรงนี้ซ่อมได้
- นายบุญศรี จันทร์ชัย
(นายก อบต.) หากอยู่ในที่สาธารณะสามารถทำได้หมด ยกเว้นในบริเวณบ้านหรือที่ส่วนบุคคล ขอให้ไปเขียนคำร้องไว้
- นายวิเชียร เหล็กศิริ
(สมาชิกหมู่ที่ 5) การจัดกิจกรรมต่างๆในตำบล งบประมาณก็มีแต่ไม่สามารถเองไปใช้ได้ โดยมากสตง.จะท้วงติงว่าผิดระเบียบ ปีหน้าหากจะทำกิจกรรมจริงๆเราสามารถหาช่องทางหลีกเลี่ยงได้ ถ้าหาก อบต.เรามีนิติกรก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้
- นายอุดม ตระกูลษา
(ประธานสภาฯ) ขณะนี้เราได้ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว และได้แก้ไขปัญหาเกือบทุกโครงการที่สภาฯได้เสนอเข้ามา และได้ประชุมมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกฯ ขอขอบคุณนายกอบต. และขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้
- เลิกประชุม เวลา 13.30 น.








(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายสามารถ อังกาบ)


เลขานุการสภาฯ

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 แล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561
เห็นว่าถูกต้องจึงลงนามไว้

(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)	
	(นายณรงค์ แซ่มซ้อย)		(นางวาสนา ปานทอง)		(นายทองศักดิ์ สิงห์สุข)
(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)			
	(นายสมคิด รัตนเลี่ยม)		(นางอำไพ ปิ่นทอง)		

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กได้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.
2561 มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่
14 สิงหาคม 2561

(ลงชื่อ)


(นายอุดม ตระกูลษา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก